

Rubis

Le joyau des voyages



COLLECTION 2024








Rubis






Rubis





Rubis





Rubis





Caractéristiques Techniques.

1 Tableau technique

NEW

NOMBRE DE PLACES	395	410	420	495M	500
Nombre de places	4	4	4	3	3
DIMENSIONS					
Longueur hors tout avec l'attelage	5,76	5,96	5,96	6,76	6,96
Longueur extérieure carrosserie	4,65	4,85	4,85	5,65	5,85
Longueur intérieure	4,00	4,20	4,20	5,00	5,20
Hauteur hors tout	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure	1,94	1,94	2,14	2,14	2,14
Dimensions roue de secours	185/70R14	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
POIDS					
Poids à vide	870	940	1010	1135	1210
Poids à vide en ordre de marche	887	957	1027	1152	1227
PTAC	1000	1300	1300	1500	1500
Développé auvent + -5%	8,74	8,94	8,94	9,74	9,94
CHAUFFAGE					
Chauffage gaz S3004	✓	✓	✓	-	✓
Air pulsé (12V)	✓	✓	✓	-	✓
Chauffage «cheminée»	-	-	-	✓	-
AUTONOMIE					
Jerrican d'eaux propres amovible	12L	12L	12L	-	12L
Regroupement des eaux usées	✓	✓	✓	-	✓
COUCHAGES					
Ouverture assistée du sommier	-	-	✓	✓	✓
CUISINE					
Refrigerateur à absorption	85L	85L	85L	-	-
Refrigerateur à compression	-	-	-	70L	150L
Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre	✓	✓	✓	-	✓
Plaque induction 1 feu	-	-	-	✓	-
SALLE DE BAIN					
Sèche-serviettes	-	-	-	✓	-
ÉQUIPEMENTS					
Parois latérales polyester	-	-	-	✓	-
Baie arrière	✓	✓	✓	-	-
Verins renforcés (x4)	-	-	-	✓	✓
Sangle 2ème bouteille	-	-	-	✓	-
Ciel étoilé	-	-	-	✓	-
INSTALLATION ÉLECTRIQUE					
Alimentation électrique 12V/230V avec disjoncteur	✓	✓	✓	-	✓
Alimentation électrique 12V/230V avec disjoncteur et délesteur	-	-	-	✓	-
Prises 230V	2	3	4	5	4

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE		
AUTONOMIE	ÉQUIPEMENTS	
• Chauffe-eau Trumatherme 14L (230V)	• 3ème feu stop	• Branchement eau de ville
SALLE DE BAIN	• Toit polyester renforcé	• Éclairage d'auvent LED
• Cabine de douche séparée	• Construction IRP-Technology	• Store combi occultant + moustiquaire
• Lanterneau ventilé (40x40 cm)	• Châssis et timon galvanisés	• Support TV
• Bac à douche	• Roue jockey	
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	• Vérins rallongés à l'avant	
• Transformateur 230/12V + fusibles	• Jantes Aluminium	
• Pré-équipement Climatiseur	• Habillage timon	
• Pré-équipement TV + mât	• Face avant intégrale polyester	
• Prises USB	• Porte d'entrée avec hublot	
• Prises 230V	• Seuil de porte rétroéclairé	
	• Baies ouvrantes double vitrage	
	• Baie avant	

✓ DE SÉRIE ○ OPTION - NON DISPONIBLE


IMPORTANT : Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : la mise en route du chauffage doit être couplée à celle de l'air pulsé, procéder à une aération quotidienne de la caravane, ne pas modifier les fonctionnalités d'origine, ne pas surcharger les espaces de rangements, la plastification des canapés et/ou du sol et des meubles n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente.

2 Pack et options

PACK SAFETY	395	410	420	495M	500
• Anti-lacets AKS 3004	○	○	○	✓	✓
• Amortisseurs	○	○	○	○	○
• Roue de secours en acier	○	○	○	○	○
OPTIONS					
Climatiseur	○	○	○	○	○
Ultraheat	○	○	○	-	○

3 Implantations



NEW



4 Pack Welcome



2 verres à pied



Tire-bouchon



Porte-clés




2 serviettes

5



IRP : une innovation exclusive

Ces avantages sont **une meilleure isolation, une meilleure résistance** et **une meilleure protection**.



- 1** **Bouclier étanche**, tous les matériaux en contact avec l'extérieur sont imputrescibles, insensibles à l'humidité. A l'intérieur, les qualités du bois restent privilégiées pour plus de résistance.
- 2** Large **profilé aluminium** collé.
- 3** Toiture en **polyester renforcé**.
- 4** Une meilleure isolation grâce à son **isolant XPS réputé de marque STYROFOAM** : attention si ce n'est pas bleu, ce n'est pas STYROFOAM.

- 5** Soubassement plancher en **polyester renforcé**.
- 6** **Alliance bois / composite performante** renforçant l'ossature de nos parois et plancher, associant la longévité du composite à la résistance exceptionnelle du bois massif.


PLUS D'INFORMATIONS
Rubis





NEW

495 M



Rubis







Rubis
caravane-rubis.com



TRIGANO VDL - T.V.A FR 26 458 502 838 - 458 502 838 RCS Paris.

Toutes les caractéristiques valables au moment de l'impression (mai 2023) sont données par le constructeur à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications dues souvent à des progrès techniques. Le certificat de conformité fait foi aux autorités. Documents et photos non contractuelles. - Crédit photos : @Serge Chapuis - Envato Elements